



# **SPOT DIRECIONÁVEL BRANCO 9W**

Disponível na cor branca, no formato quadrado, de 9W, o Spot Direcionável permite direcionar o fluxo de luz para o local desejado, destacando objetos ou áreas específicas de um ambiente, e pode ser instalado em forros de gesso, drywall ou madeira.



#### **DADOS GERAIS**

Base/ Conexão	Conexão direta 2 fios	
Vida Útil	35.000h	
Modelo	Spot LED Quadrado Direcionável Branco Bivolt 9W	
Driver/ Transformador	Interno	
Código	SLQD3K09B	SLQD6K09B
Cor de Pintura	Branco	
Material	Alumínio e Plástico	
Garantia	12 meses	

## DADOS LUMINOTÉCNICOS

Temperatura de Cor	3000K	6400K
Fluxo Luminoso	630 lúmens	
Eficiência Luminosa	70lm/W	
Índice de Reprodução de Cor	>80	
Ângulo de Abertura	38°	

#### DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência	9W
Fator de Potência	0,65
Dimerizável	Não
Tempo de Acionamento	>0.5s
Tensão	Bivolt

## DADOS MECÂNICOS/ TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno
Grau de Proteção IP	IP20
Temperatura Ambiente	-30° a 45°
Dimensão (L) x (A) X (H)	110 x 110 x 26mm

 $<sup>^{\</sup>hbox{\scriptsize C}}$  2024 MG Electric do Brasil, todos os direitos reservados.