




PAINEL LED 36W EMBUTIR

O Painel LED Embutir é uma ótima opção para quem busca uma iluminação profissional, eficiente, uniforme e que atenda as necessidades gerais de um local interno, como salas, hospitais, farmácias e banheiros. É projetado para integrar o design do ambiente, com materiais de alta qualidade, durabilidade e resistência.



DADOS GERAIS

Base/ Conexão	Conexão direta 2 fios
Vida Útil	30.000h
Modelo	Painél LED de Embutir Quadrado Branco Bivolt 36W
Driver/ Transformador	Externo
Código	PLEQ4K36 PLEQ6K36
Cor de Pintura	Branco
Material	Acrílico e Alumínio
Garantia	24 meses

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Temperatura de Cor	4000K	6500K
Fluxo Luminoso	3800 lúmens	
Eficiência Luminosa	105lm/W	
Índice de Reprodução de Cor	>85	
Ângulo de Abertura	120°	

DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência	36W
Fator de Potência	0,62
Dimerizável	Não
Tempo de Acionamento	>0.5s
Tensão	Bivolt

DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno
Grau de Proteção IP	IP20
Temperatura Ambiente	-30° a 45°
Dimensão (L) x (A) x (H)	420 x 420 x 10mm

 $^{^{\}hbox{\scriptsize C}}$ 2024 MG Electric do Brasil, todos os direitos reservados.