



REFLETOR LED 15W LUX

O Refletor LED Lux 15W possui uma eficiência luminosa de 105 lm/W, uma vida útil de 30.000 horas, alta luminosidade e resistência à água e à poeira, o que garante um baixo custo de manutenção.



DADOS GERAIS

Base / Conexão	Conexão direta 3 fios
Vida Útil	30000h
Modelo	Refletor/Projetor LED em Alumínio Preto Bivolt 15W
Driver / Transformador	Integrado ao Refletor (DOB)
Código	RL6K15NB
Cor de Pintura	Preto
Material	Vidro e aluminio
Garantia	24 meses

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Temperatura de Cor	6500K
Fluxo Luminoso	1.575 lm
Eficiência Luminosa	105 lm/W
Índice de Reprodução de Cor	>80
Ângulo de Abertura	110°

DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50Hz / 60Hz
Potência	15W
Fator de Potência	>0,6
Dimerizável	Nâo
Tempo de Acionamento	>0,5 s
Tensão	Bivolt

DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Externo / Interno
Grau de Proteção IP	IP65
Temperatura Ambiente	-30°C a 45°C
Dimensão (L) x (A) x (H)	85 x 65 x 20 mm

 $^{^{\}hbox{\scriptsize (C)}}$ 2024 MG Electric do Brasil, todos os direitos reservados.